

terraza



UN SUELO PARA DESTACAR.



werzalit®

RESISTENTE. ATRACTIVO.





El suelo de terraza con clase: terraZa.

Para superficies exteriores con estilo

terraZa es para enamorarse. Superficie suave con carácter natural y al mismo tiempo resistente. Su secreto es: Este suelo de terraza reúne las mejores características de la madera y el plástico. De este modo, se convierte en el exterior en un distinguido acompañante en caminos, parcelas, peldaños y superficies de terrazas.

Estabilidad de forma y resistente

Con terraZa podrá disfrutar durante mucho tiempo. Al contrario que la madera, este material es bastante más estable en cuanto a forma y más resistente contra la humedad, el frío, la lluvia ácida, el agua salada y el agua clorada, el moho y los insectos. Sin embargo, terraZa permite una manipulación tan sencilla como la madera: el material se puede perforar, serrar y fresar sin problemas.

Agradablemente a sus pies y fácil de manejar

Sus pies estarán encantados con terraZa. La superficie es agradablemente mate aterciopelada y no se astilla. Sus acanaladuras la hacen antirresbaladiza incluso con humedad. terraZa se puede lavar sencillamente con aparatos de limpieza a alta presión. El material no está tratado, por lo que se puede reciclar sin ningún problema.

Cuadrícula terraZa:
Producto del año 2008



Perfil terraZa:
Ha recibido el premio al diseño y la innovación en Baden-Württemberg



Focus Know-how Silber 2005



terraZa:
Zertificado por el instituto de calidad „Holzwerkstoffe e.V.“





Perfil terraZa. Belleza natural.

Digno de verse por todos los lados

El carácter natural de la madera de terraZa tiene estilo. Los perfiles tienen por un lado acanaladuras finas y, por el otro, gruesas, lo que permite colocarlos por ambos lados. Esta combinación permite interesantes opciones de diseño. Se puede elegir entre los colores sabbia, terracotta, topino y marrone. Los tonos de color van palideciendo con el transcurso del tiempo de forma natural sin perder el carácter básico del color.

¡Patentemente sencillo: fácil de colocar!

El sistema de encaje patentado facilita el montaje de los perfiles y evita las juntas abiertas, a través de las cuales puede penetrar suciedad o alimentos o, incluso, crecer malas hierbas. La doble posición de enclavamiento permite la colocación con junta visible estrecha o amplia, que permite la dilatación natural del material en caso de fluctuaciones de la temperatura. La construcción estable aguanta una carga de hasta 500 kg/m². De este modo se reduce el trabajo que requiere la subconstrucción, que puede colocarse con distancias de hasta 60 cm.

481 | sabbia*



482 | terracotta

483 | topino

484 | marrone



Perfil terraZa



Cuadrícula terraZa. Cuadrada y práctica.


Perfecta para amplias superficies

La cuadrícula terraZa representa una alternativa atractiva al perfil. Equipado con el práctico sistema de encaje, este formato de 44 x 44 cm se puede colocar de forma segura y rápida.

Precisamente en las superficies amplias es donde es rentable este sistema. Colocadas longitudinal, transversalmente o alternándolas se obtienen distintas estructuras de suelos mediante la superficie acanalada. Las cuadrículas terraZa están disponibles en los colores terracotta, topino y marrone, siempre en armonización con su proyecto.

Resistentes y sólidas

También en relación con la estabilidad se manifiesta la personalidad de la cuadrícula terraZa: Con un límite de carga de hasta 600 kg/m² se abren un sinfín de opciones de aplicación. La sub-construcción se coloca con distancias de hasta máximo 44 cm. Da igual lo que tenga planificado, con las cuadrículas terraZa siempre se encontrará sobre una base firme.



482 | terracotta

483 | topino

484 | marrone

Cuadrícula terraZa



Las cualidades de terraZa :

- Diseño de terrazas con estilo
- Agradable sensación al pisar
- Resistente, de forma estable y fácil de cuidar
- Antirresbalamiento en caso de humedad
- No se astilla
- Colocación rápida y económica
- Indicado para superficies grandes
- 5 años de garantía

Bello, inteligente y rápido.


Un sistema con muchas posibilidades

Mediante la combinación de perfiles y cuadrículas se obtienen numerosas opciones de diseño. Estas opciones se pueden llevar a la práctica de forma sencilla y rápida mediante un sistema unitario bien concebido y para todas las variantes de productos terraZa.

Fijación invisible

En los productos terraZa, tanto los perfiles como las cuadrículas, el empleo de materiales de fijación se limita estrictamente a un número reducido de tornillos. Éstos se colocan cubiertos y, por lo tanto, no se ven. Para el montaje tan solo se necesitan herramientas para la madera. Todo ello contribuye a reducir esfuerzos, y, a la vez, tiempo y dinero.

Datos técnicos	Perfiles	Cuadrículas
Anchura de cubrimiento	aprox. 150 mm con junta de 5 mm aprox. 155 mm con junta de 10 mm	442 x 442 mm
Longitud de suministro	4, 5, 6 m	
Material necesario/m ²	aprox. 6,7 m.l con junta de 5 mm aprox. 6,5 m.l. con junta de 10 mm	aprox. 5,1 unidades
Altura	38 mm	38 mm



Cuadrícula terraZa



Perfil de inicio



Perfil terraZa



Perfil de terminación



Tapa protectora



Estribo de sujeción



Listón de terminación




Almohadilla de goma



Listón de subconstrucción*



Diafragma de subconstrucción



Tornillos

Los accesorios terraZa.

Todo completo

Todo lo necesario para el montaje de su suelo terraZa lo recibirá de un único proveedor, desde la subconstrucción y los tornillos hasta el listón de terminación. De este modo se ahorrará la pesada búsqueda de los accesorios adecuados. Al mismo tiempo tendrá un sistema bien concebido que encaja inmediatamente, que funciona y cuya calidad además le dejará satisfecho. Con terraZa logrará ambos objetivos: un diseño individual y un aspecto perfecto y profesional.

Naturalmente tenemos a su disposición instrucciones de montaje detalladas para todos los pavimentos para terrazas de Werzalit.

*sólo para cuadrícula

werzalit®

RESISTENTE. ATRACTIVO.

WERZALIT GmbH + Co. KG
Postfach 20 · D-71718 Oberstenfeld
Teléfono +49 (0) 70 62 / 50-0
Fax +49 (0) 70 62 / 50 208
info@werzalit.de
www.werzalit.de

WERZALIT E+P, S.L.
Sr. Yan Rawal · Sr. Jordi-Krishna Rawal
Pol. Ind. Can Farragut · Ctra. Sils, Nave 55
17430 Sta. Coloma de Farners · Gerona
Teléfono +34 (0) 9 72 / 87 75 87 / -88
Fax +34 (0) 9 72 / 84 38 14
jordirawal@werzalitiberica.com
www.werzalit.es