

Indoor
Suelo laminado
Parquet
Tarima de madera maciza
Pared/Techo




PARADOR



PARADOR

Indoor Laminado



PARADOR





Roble Aserrado
Estructura Sedosa Mate

Trendtime 7

Productos

Desde hace ya tiempo, el suelo laminado se ha emancipado de sus predecesores originales, el parquet y la tarima de madera maciza. Gracias a su gran resistencia y el fácil mantenimiento, resulta idóneo para resistir al gran desgaste al que se exponen las estancias de uso intensivo. Hoy en día, el suelo laminado está experimentando el mayor grado de aceptación que ha tenido nunca, y está siendo reconocido como una buena alternativa ante el uso de pavimentos de madera noble. Los suelos laminados de Parador juegan un papel especial en que este desarrollo sea posible. Gracias a nuestra gran experiencia con la madera, en combinación con el uso de las técnicas más avanzadas, podemos fabricar reproducciones auténticas de maderas nobles de alta calidad, así como también la de otros materiales clásicos como son la piedra y cemento. Además, al contar con originales motivos gráficos y referencias realizados por conocidos diseñadores, podemos ampliar nuestras exclusivas posibilidades de decoración.

Classic

El suelo laminado Classic de Parador ofrece una gran variedad de referencias de maderas que muestran una reproducción casi perfecta de la naturaleza. Gracias a su elegancia exquisita e intemporal, los suelos de esta colección con una óptica de 3 Tablillas o de 1 Lama hacen tanto juego con los estilos de vida clásicos como con los modernos.

Trendtime

Los suelos laminados Trendtime de Parador interpretan las tendencias de la decoración contemporánea. La gama llega desde reproducciones auténticas de maderas nobles u otros materiales interesantes hasta extraordinarios motivos gráficos- y todo en una amplia variedad de diferentes formatos, estructuras de acabados y ópticas de juntas. La base ideal para un estilo de decoración orientado hacia el diseño.

Edition



La colección Laminado Edition de Parador presenta la decoración de un suelo a un nivel completamente nuevo: con doce diseñadores conocidos a nivel internacional que han dejado libre a su creatividad- exclusivamente para Parador. De una belleza impresionante: suelos con una calidad de una impresión artística con el más alto brillo e intensidad de los colores.

Parador Identity completa la tendencia de la individualización y da la oportunidad de crear suelos laminados de la más alta calidad según las propias ideas.

Podrá encontrar toda la información acerca de esta gama en los folletos a parte de la colección Edition/ Identity

Diseño de las juntas

A pesar de la referencia, el formato de las lamas, la óptica de instalación y la estructura del acabado, la imagen de las juntas también es decisiva para la óptica característica de un suelo. Mientras que una instalación sin juntas visibles crea una óptica tranquila y cerrada, la instalación con juntas acentúa el carácter individual de cada una de las lamas. Con la posibilidad de elegir entre las diferentes ópticas de las juntas, Parador amplía el espacio de la decoración individual.

Sin bisel

En la instalación clásica sin juntas encajan las lamas sin bisel entre ellas. De este modo se obtiene una óptica uniforme y una imagen tranquila y armónica.



Junta en V a dos lados de la lama

La parte longitudinal biselada de la lama apoya la impresión de una lama larga y crea además la impresión de una lama auténtica. Con la lama biselada se eleva el grado de plasticidad y se aumenta ópticamente el efecto de profundidad en la habitación.



Junta en V a los cuatro lados de la lama

Las juntas rebajadas en bisel en los lados longitudinales y en las testas llevan a un imagen de instalación con el encanto y la elegancia de un suelo de madera noble al acentuar cada una de las lamas.



Características del producto

Sistema Automatic-Click®



Junta en V a dos lados de la lama



Sistema Safe-Lock®



Junta en V a los cuatro lados de la lama



Hinchamiento de los cantos



Garantía para uso comercial o privado



Antiestático



Clases de uso para estancias comerciales o privadas



Junta sin bisel en V



El diseño de los acabados

Entre una variada cantidad de referencias, los suelos laminados de Parador convencen por sus diferentes estructuras de superficies que en combinación con las referencias, intensifican el efecto de autenticidad.



Relieve auténtico

Este acabado retoma los relieves y los nudos de la referencia apoyando de forma delicada la impresión natural.



Relieve de diseño

El acabado dispone de un fino relieve estructurado universal que apoya tanto el tacto del acabado como su óptica.



Estructura de madera fina

El acabado de este laminado está compuesto de un relieve de madera con poro fino por lo cual la lama del laminado obtiene una óptica viva y noble a la vez.



Estructura pulida

La estructura pulida intensifica el agradable tacto natural de la estructura de la madera por el efecto de un acabado pulido y tratado con un chorro de arena.



Estructura brillante

Un acabado muy liso que le presta un brillo muy exclusivo y lujoso a los suelos laminados.



Estructura Madera

El acabado no es liso sino que está provisto de un relieve de madera universal impreso. El relieve está inspirado en la madera noble, no solo en cuanto a la óptica sino también en cuanto al tacto.



Estructura vetuada

Acabados que contienen zonas irisantes que son mates o brillantes, según como se vean. Como patrón ha servido la antigua óptica que se hacía con una espátula que parece viva y similar a un relieve.




Acabado al aceite

Este acabado corresponde con su noble óptica mate a la óptica característica de la madera maciza acabada al aceite.



Estructura Original

El relieve de acabado que se pueden sentir compagina al 100% con la textura de la referencia de la madera y ha sido desarrollada especialmente para determinadas referencias de 3 tablillas.




Estructura Rústica

Esta óptica representa la madera cortada en bruto, como se puede encontrar en las casas de campo.



Estructura aserrada

Esta estructura se caracteriza por un acabado rugoso con poros de la madera aserrada y por su óptica usada que simula marcas del aserrado que están de moda.



Estructura Sedosa Mate

Este acabado se parece por su óptica de poros y vetas finas al de las maderas sin tratar. Invita a tocar el suelo y crea una experiencia sensorial particularmente intensa.



Estructura piedra


El acabado está orientado por su universal relieve hacia suelos de piedra modernos. Puede sentir desniveles, como en una piedra original.



Pino Aserrado 1 Lama
Estructura Aserrada

Classic 1050

Laminado Classic



Los suelos laminados de la colección Classic con las ópticas de 3 Tablillas y de 1 Lama ofrecen un amplio espacio de decoración, gracias a las numerosas referencias y estructuras. Los suelos de estas colecciones están además disponibles en tres calidades diferentes, por lo que se pueden seleccionar según la aplicación prevista. Los suelos laminados Classic se pueden unir tanto con elementos clásicos como modernos y son la elección ideal para la decoración de un suelo elegante e intemporal más allá de las modas fugaces.

Classic 1040

- › Grosor de la lama 7 mm
- › Protección contra el hinchamiento de los cantos. Un 60% mejor de lo que exige la norma europea 13329
- › Impregnación en todo el contorno de la lama
- › Acabados con estructura
- › Formato: 1285 x 192 mm



Classic 1050

- › Grosor de la lama 8 mm
- › Protección contra el hinchamiento de los cantos. Un 60% mejor de lo que exige la norma europea 13329
- › Impregnación en todo el contorno de la lama
- › Acabados con estructura
- › Formato: 1285 x 192 mm



Classic 1060

- › Grosor de la lama 9 mm
- › Protección contra el hinchamiento de los cantos. Un 60% mejor de lo que exige la norma europea 13329
- › Impregnación en todo el contorno de la lama
- › Acabados con estructura
- › Formato: 1285 x 192 mm



Laminado Classic

3 Tablillas



Arce Natural 3 Tablillas
Estructura Madera

Classic 1040



Haya Clara 3 Tablillas
Estructura Sedosa Mate

Classic 1040



Haya 3 Tablillas
Estructura Madera Fina

Classic 1040



Roble Accent 3 Tablillas
Estructura Madera Fina

Classic 1040, Classic 1050



Roble Gris-Marrón 3 Tablillas
Estructura Sedosa Mate

Classic 1040, Classic 1050



Roble Poro Calizo 3 Tablillas
Estructura Original

Classic 1040



Roble Natural 3 Tablillas
Estructura Original

Classic 1040, Classic 1060



Roble Pátina Blanca 3 Tablillas
Estructura Sedosa Mate

Classic 1040



Roble Plata 3 Tablillas
Estructura Sedosa Mate

Classic 1040



Fresno Envejecido 3 Tablillas
Estructura Sedosa Mate

Classic 1040, Classic 1050



Cerezo 3 Tablillas
Estructura Madera Fina

Classic 1040



Nogal Antik 3 Tablillas
Estructura Madera Fina

Classic 1040, Classic 1050



Nogal Natural 3 Tablillas
Estructura Madera Fina

Classic 1040, Classic 1050



Teca Ocean 3 Tablillas
Estructura Sedosa Mate

Classic 1040, Classic 1050, Classic 1060



Ciruelo 3 Lamas
Estructura Madera Fina

Classic 1040, Classic 1050



Roble Fumé 3 Tablillas
Estructura Madera Fina

Classic 1040, Classic 1050, Classic 1060



Nogal Royal Calizo 3 Tablillas
Estructura Sedosa Mate

Classic 1040, Classic 1050, Classic 1060



Cedro 2 Tablillas
Estructura Madera Fina

Classic 1040, Classic 1050, Classic 1060



Roble Lava 2 Tablillas
Estructura Sedosa Mate

Classic 1040, Classic 1050



Roble Emory 2 Tablillas
Estructura Sedosa Mate

Classic 1040, Classic 1050, Classic 1060



Fresno Tropic 2 Tablillas
Estructura Madera Fina

Classic 1040, Classic 1050



Nogal Royal Roca 2 Tablillas
Estructura Madera Fina

Classic 1060



Roble pantanoso 2 Lamas
Estructura Sedosa Mate

Classic 1040, Classic 1050



Roble Mix
Estructura Sedosa Mate

Classic 1040





Roble Gris-Marrón 3 Tablillas
Estructura Sedosa Mate

Classic 1040, Classic 1050

Laminado Classic

1 Lama



Arce 1 Lama
Estructura Madera

Classic 1040



Arce 1 Lama
Estructura Madera

Classic 1050



Haya 1 Lama
Estructura Madera

Classic 1040



Haya 1 Lama
Estructura Madera

Classic 1050



Roble Antiguo Acabado Al Aceite 1 Lama
Estructura Pulida

Classic 1050



Roble Castell Fumé 1 Lama
Estructura Pulida

Classic 1060



Roble Calizo Oscuro 1 Lama
Estructura Pulida

Classic 1040, Classic 1060



Roble Calizo Oscuro 1 Lama
Estructura Pulida

Classic 1050



Roble Country 1 Lama
Estructura Rústica

Classic 1050



Roble Blanqueado 1 Lama
Estructura Pulida

Classic 1040



Roble Blanqueado 1 Lama
Estructura Pulida

Classic 1050



Roble Calizo 1 Lama
Estructura Auténtica

Classic 1050



1 Lama



Roble Fumé Acabado Al Aceite Blanco 1 Lama Estructura Pulida

Classic 1050



Roble pulido 1 Lama Estructura Sedosa Mate

Classic 1050



Roble Gris Claro 1 Lama Estructura Sedosa Mate

Classic 1050



Roble Gris Claro 1 Lama Estructura Sedosa Mate

Classic 1060



Roble Natural 1 Lama Estructura Auténtica

Classic 1050




Roble Grisáceo 1 Lama Estructura Pulida

Classic 1040



Roble Grisáceo 1 Lama Estructura Pulida

Classic 1050



Merbau 1 Lama Estructura Madera

Classic 1050



Roble Fumé 1 Lama Estructura Pulida

Classic 1050



Nogal Royal 1 Lama Estructura Madera

Classic 1040, Classic 1050



Olmo Blanco 1 Lama Estructura Sedosa Mate

Classic 1040



Olmo Blanco 1 Lama Estructura Sedosa Mate

Classic 1050



Laminado Classic

1 Lama



Pino Aserrado 1 Lama
Estructura Aserrada

Classic 1050



Roble Calizo Corte Transversal
Estructura Aceite

Classic 1040, 1050, 1060



Roble Fumé Corte Transversal
Minipearl

Classic 1040, 1050



Roble Fume Multilaminas
Estructura Madera Fina

Classic 1040



Roble Gris-Marrón 3 Tablillas
Estructura Sedosa Mate

Classic 1040, Classic 1050




Laminado Trendtime

Trendtime 1




- › Laminado click en formato tablilla
- › Formato: 1285 x 158 x 8 mm



Trendtime 2



- › Laminado click en formato 1 Lama
- › Formato: 850 x 95 x 8 mm



Trendtime 1 + 2



- › Una combinación del formato 1 Lama Trendtime 1 con laminas de la colección Trendtime 2 para obtener una óptica de instalación muy exclusiva



Trendtime 4




- › Laminado click en un formato grande
- › Formato: 1285 x 400 x 8 mm
- › Bisel en V a 4 lados, Micro Bisel a 4 lados



Trendtime 5




- › Laminado Click con una óptica de piedra natural
- › Format: 638 x 330 x 8 mm
- › Laminato Klick effetto pietra naturale
- › Formato: 638 x 330 x 8 mm



Trendtime 6




- › Laminado click en formato laminas de castillo
- › Formato: 2200 x 243 x 9 mm



Trendtime 7



- › Laminado click en formato laminas de castillo estrechas
- › Formato: 2200 x 158 x 9 mm



Trendtime 6 + 7



- › Una combinación del formato laminas de castillo de la colección Trendtime 6 con las de las laminas de castillo estrechas Trendtime 7 para obtener una óptica de instalación muy exclusiva



Trendtime expresa tendencias de la decoración internacional contemporánea en suelos laminados de alta calidad y ofrece una amplia gama de imitaciones de auténticas maderas exclusivas, ópticas individuales de materiales naturales expresivos y motivos gráficos creativos. La auténtica óptica de las referencias se acentúa por la correspondiente estructura del acabado. Los suelos de esta colección se pueden instalar de forma atractiva y conforme a la época, gracias a los seis formatos diferentes y la gran variedad de ópticas de instalación con las diferentes juntas de unión.

Laminado Trendtime

Trendtime 1



Plátano Abaca
Estructura Sedosa Mate

Trendtime 1



Roble Calizo
Estructura Auténtica

Trendtime 1



Roble Natural
Estructura Auténtica

Trendtime 1



Roble Aserrado
Estructura Aserrada

Trendtime 1



Roble Fumé
Estructura Rústica

Trendtime 1



Fresno Envejecido Natural
Estructura Rústica

Trendtime 1



Pino Blanqueado
Estructura Sedosa Mate

Trendtime 1




Nogal Finline
Estructura Sedosa Mate

Trendtime 1



Teca Cubierta de Yate
Estructura Aceite

Trendtime 1



Nogal Royal
Estructura Madera

Trendtime 1



Trendtime 2



Fresno Kontrast
Estructura Madera Fina

Trendtime 2



Avellano
Estructura Sedosa Mate

Trendtime 2



Letters Black

Trendtime 2



Letters White

Trendtime 2



Nogal Calizo
Estructura Aceite

Trendtime 2



Nogal Royal
Estructura Madera

Trendtime 2



Wine & Fruits
Estructura Rústica

Trendtime 2



Wine & Fruits Black
Estructura Rústica

Trendtime 2



Wine & Fruits White
Estructura Rústica

Trendtime 2



Laminado Trendtime

Trendtime 4



Óptica Cemento
Estructura Piedra

Trendtime 4



Abedul Multiplex
Estructura Aceite

Trendtime 4



Delft
Micro Bisel en V a 4 lados

Trendtime 4



Global Stamps
Micro Bisel en V a 4 lados

Trendtime 4




Holzschnittletter
Micro Bisel en V a 4 lados

Trendtime 4



Light Lines
Micro Bisel en V a 4 lados

Trendtime 4



Mineral Antracita
Estructura Piedra

Trendtime 4



Centimetre
Micro Bisel en V a 4 lados

Trendtime 4




Painted Black
Estructura Veteada

Trendtime 4



Painted White
Estructura Veteada

Trendtime 4



Acero
Estructura Aceite

Trendtime 4



Uni Blanco
Estructura Brillante

Trendtime 4

Trendtime 5



Botticino
Estructura Aceite

Trendtime 5



Ferrostone
Estructura Piedra

Trendtime 5



Modern Onyx
Estructura Piedra

Trendtime 5



Zinc 30
Estructura Aceite / Micro Bisel en V a 4 lados

Trendtime 5



Trendtime 6



Roble Barrique
Estructura Sedosa Mate

Trendtime 6



Roble Castell Calizo
Estructura Pulida

Trendtime 6



Roble Castell Fumé
Estructura Pulida

Trendtime 6



Roble Castell Natural Acabado Al Aceite
Estructura Pulida

Trendtime 6



Roble Cognac
Estructura Sedosa Mate

Trendtime 6



Roble Gris Claro
Estructura Sedosa Mate

Trendtime 6







Roble Gris Claro
Estructura Sedosa Mate

Trendtime 6

Laminado Trendtime

Trendtime 6



Roble Pátina Blanca
Estructura Sedosa Mate

Trendtime 6



Roble Sand
Estructura Sedosa Mate

Trendtime 6



Roble Gris-plateado
Estructura Sedosa Mate

Trendtime 6



Roble Leñador
Estructura Aserrada

Trendtime 6



Pino Blanqueado
Estructura Aceite

Trendtime 6



Alerce Enjabonado
Minipearl

Trendtime 6



Nogal Loft
Estructura Sedosa Mate

Trendtime 6



Trendtime 7



Roble Castell Fumé 1 Lama
Estructura Pulida

Trendtime 7



Roble Gris Claro
Estructura Sedosa Mate

Trendtime 7



Roble Pátina Blanca
Estructura Sedosa Mate

Trendtime 7



Roble Aserrado
Estructura Aserrada

Trendtime 7



Roble Sand
Estructura Sedosa Mate

Trendtime 7



Fresno Envejecido Natural
Estructura Rústica

Trendtime 7




Pino Blanqueado
Estructura Sedosa Mate

Trendtime 7



La técnica

Estructura del producto



- ① Capa superior muy resistente al desgaste, con overlay de resina de melamina
- ② Capa decorativa estampada con diseños decorativos reproducidos meticulosamente.
- ③ Un substrato protegido especialmente contra el hinchamiento
- ④ Mecanismo click patentado
- ⑤ Apto para rehabilitaciones gracias a su escasa altura
- ⑥ Dorso que repele la humedad

Características del producto

Los suelos laminados de Parador destacan por su óptica convincente y por su estructura funcional. El overlay de resina de melamina resistente al desgaste asegura una alta resistencia para los suelos por los que se pueden utilizar, según sus correspondientes clases de uso, para zonas de uso intensivo. Gracias a su escasa altura son suelos muy aptos para rehabilitaciones. Los suelos laminados de Parador convencen en el momento de su instalación por su técnica inteligente. El sistema Automatic-Click® patentado facilita una instalación sencilla sin tener que utilizar herramientas especiales y da una óptica de instalación duradera y perfecta. Las lamas con el perfil Safe-Lock® aseguran una unión muy fuerte garantizando de este modo ajustes exactos y estabilidad. El substrato con impregnación en los bordes protegen la lama contra la humedad y el hinchamiento de los cantos.



Automatic-Click®

Sistema Automatic-Click® con cierre en las testas. Muy fácil - muy estable.



Safe-Lock®

Mecanismo click patentado con el perfil Safe-Lock®: las lamas se tienen que juntar y encajar simplemente.



Un elevado sistema antiestático

Una elevada capacidad de pérdida reduce una carga electrostática.



Protección contra el hinchamiento de los cantos

Substrato protegido contra el hinchamiento y una impregnación en todo el contorno de los cantos ofrecen una protección segura contra el hinchamiento de los cantos.

Capas bases para suelos laminados

La capa base crea la condición previa para una instalación perfecta de su nuevo suelo de Paradory proporciona importantes características funcionales para la decoración del suelo. Las capas bases compensan también desniveles pequeños en el suelo y aseguran en los suelos minerales la protección necesaria contra la humedad. Especiales capas bases acústicas reducen el ruido en las habitaciones y el ruido de los pasos, es decir el ruido que refleja el suelo y se puede oír en toda la habitación o en la habitación que queda por debajo. Esto mejora la acústica en la habitación y reduce las molestias ocasionadas por el ruido. Paradory le ofrece una amplia gama de capas bases de alta calidad que son aptas para diferentes tipos de aplicaciones.

Uno-Protect



La resistente capa base para todos los suelos secos.

- › Aplicable sobre tarimas de madera, planchas de aglomerado, suelos de PVC, suelos de linóleo, etc.
- › Alta resistencia a la presión y a la estabilidad dimensional de hasta 20.000 kg/m².
- › Con impregnación contra moho.
- › Sin barrea de vapor.

Duo-Protect



La capa base 2 en 1 – con protección contra la humedad y aislamiento acústico.

- › Especialmente para edificios nuevos: una protección doble contra vapor y humedad - contra la humedad restante en suelos de hormigón, de enlucido y de baldosas.
- › Alta resistencia a la presión y estabilidad dimensional de hasta 20.000 kg/m².
- › Con impregnación contra moho.

Plan-Protect



La práctica capa base insonora de fibras de madera naturales.

- › Aplicable sobre tarimas de madera, planchas de aglomerado, suelos de PVC, suelos de linóleo, etc.
- › Iguala de forma óptima pequeños desniveles en el suelo manteniendo al mismo tiempo una resistencia a la presión muy alta.
- › Producto natural hecho de fibras de madera.

Akustik-Protect 100



La esterilla amortiguadora de alta tecnología contra el ruido de pasos y ruido en la habitación.

- › Desarrollada especialmente para la aplicación en instalaciones flotantes de suelos laminados, pavimentos de parquet y suelos de tarimas de madera maciza.
- › Insonorización óptima – no se necesita más protección acústica.
- › Dorso con aluminio incorporado para una mejor protección contra la humedad desde abajo.
- › Protección contra vapor y humedad.

Akustik-Protect 200



La esterilla amortiguadora de alta tecnología contra el ruido de pasos y ruido en la habitación.

- › Desarrollada especialmente para la aplicación en instalaciones flotantes de suelos laminados, pavimentos de parquet y suelos de tarimas de madera maciza.
- › Insonorización óptima – no se necesita más protección acústica.
- › Sin barrea de vapor.
- › No utilizar sobre subsuelos minerales.

Akustik-Protect 300




Esterilla amortiguadora de alta tecnología.


- › Desarrollada especialmente para la aplicación en instalaciones flotantes de suelos laminados, pavimentos de parquet y suelos de tarimas de madera maciza.
- › Cinta adhesiva de aluminio para tapar las juntas entre las tiras incluido.
- › Dorso con aluminio incorporado para una mejor protección contra la humedad desde abajo.

Accesorios

Clips para las cornisas



Clips (rojos) para los zócalos SL4, SL17 y SL18 con 5 mm de profundidad para el cable de los altavoces o el del teléfono.



Clips (verdes) para los zócalos SL2, SL5, SL6 y SL 16 con 10 mm de profundidad para el cable de la antena o de la red.

Guía de instalación

Con el fin de que el suelo pueda cumplir con sus exigencias y que quede satisfecho con el resultado, hay que tener en cuenta algunas cosas importantes. Éstas las encontrará detalladamente aquí resumidas. En caso de que tenga dudas: su distribuidor de Parador le asesorará sin ningún problema. Podrá encontrar más guías de instalación y montaje en nuestra página web www.parador.de

1. Antes de la compra

2. Después de la compra

3. Mantenimiento del valor

1. Antes de la compra

Puntos de aplicación

Con la gran variedad de diferentes formatos, ópticas de instalación, referencias y estructuras de acabado, Parador ofrecen para cada estancia y cada estilo de vivienda justo lo que hace juego. Según la clase de uso, los suelos laminados de Parador también son aptos para una instalación en estancias comerciales. Generalmente no se aconseja instalar un suelo laminado en habitaciones con humedad o en zonas que haya salpicaduras de agua. La humedad del aire debería estar constantemente entre el 50% - 65%.

Clases de uso

Según la norma alemana DIN EN 13329, los suelos laminados se clasifican en seis clases de uso estandarizadas. Estas clases determinan si los suelos laminados son aptos para ciertas aplicaciones y determinan la información sobre la tolerancia de la resistencia a un largo plazo. La clase de uso 21-23 es para estancias privadas y las clases de uso 31-34 está prevista para estancias comerciales de uso intensivo. Tenga siempre en cuenta que: en cuanto más alto sea el valor indicado más duro es el suelo. Según la correspondiente clase de uso que seleccione, podrá instalar los suelos laminados de Parador también en estancias con uso intensivo como, por ejemplo, oficinas y tiendas.

Accesorios

Piense ya al comprar el nuevo suelo laminado de Parador en los accesorios a juego como, por ejemplo, los zócalos y las capas bases, para que la instalación de su suelo y la transición hacia las zonas colindantes sea perfecta. La gama de accesorios originales de Parador le ofrece una gran variedad de productos para cada necesidad y situación en las habitaciones.

2. Después de la compra

Transporte y almacenamiento

Evite los daños durante el transporte del suelo laminado. Sobre todo los formatos largos deberían ser llevados por dos personas. Antes de empezar con la instalación se tienen que aclimatar las lamas mínimo 48 horas en el embalaje original dentro de la habitación en la que se vayan a instalar. Asegure que durante el almacenamiento no se pueda deformar el material.

Capas bases

A pesar de un subsuelo sólido, limpio y seco, también se necesita la capa base correcta. Las capas bases compensan también desniveles pequeños en el suelo y aseguran en los suelos minerales la protección necesaria contra la humedad. Especiales capas bases acústicas reducen el ruido en las habitaciones y el ruido de los pasos. Parador le ofrece la capa base adecuada para todo tipo de instalación: para más detalles sobre las capas bases ver el capítulo »Técnica«.

Instalación

Después de haber instalado la capa base se puede comenzar con la instalación del suelo laminado. En una instalación flotante, el suelo laminado se instala sin estar unido a la capa base y se puede mover libremente sobre ésta. Gracias a la sencilla técnica con click, los suelos laminados se pueden instalar de forma estable aunque no se tengan conocimientos previos sobre la instalación de un suelo laminado, por lo que resultan ser óptimos para este método preferido de instalación. En casos especiales, también puede ser necesario hacer una instalación pegada sobre toda la superficie. En una instalación sobre una calefacción de suelo se puede hacer tanto una instalación flotante como pegada. La poca resistencia térmica de los suelos laminados de Parador facilita en ambos casos un rendimiento económico de una calefacción de suelo. La temperatura de la superficie del suelo instalado no puede sobrepasar los 28°C.

3. Mantenimiento del valor del producto

Limpieza / cuidado

Nosotros le aconsejamos que limpie con regularidad su suelo con un aspirador o una escoba. Lo importante en este caso es que la fregona esté bien escurrida y no se formen charcos de agua sobre el suelo. El uso de productos de limpieza, máquinas de vapor y productos que saquen brillo al suelo reducirán la belleza del suelo proporcionando una óptica mate, por lo que no se deberían utilizar. Las manchas resistentes se pueden limpiar con un paño húmedo con disolventes. Para ello puede utilizar por ejemplo acetona, quitaesmalte o gasolina de lavado. Generalmente debería evitar arena y suciedad sobre el suelo ya que ambos tienen un efecto como el papel de lija. Utilice para ello en determinadas zonas alfombras para recoger la suciedad.

Protección/ Reparación

Para evitar daños mecánicos y rasguños debería poner almohadillas de fieltro a las sillas y mesas. Utilice sillas de oficina y cajoneras con ruedas blandas. En zonas de uso intensivo (p.ej. en la zona de la entrada) se recomienda utilizar plásticos de protección especiales. En el caso de tener pequeños daños, es posible y aconsejable reparar los puntos dañados enmasillándolos con masilla de reparación que haga juego con el color.

Comportamiento a largo plazo

Los suelos laminados de Parador destacan gracias a su especial durabilidad y estabilidad. Prestando atención a las indicaciones de limpieza y cuidados, mantendrán durante muchos años su inigualable belleza. Al contrario de un suelo de madera noble, un suelo laminado no cambiará con el tiempo su carácter original perdiendo color u oscureciendo.



Indoor Parquet Tarima de madera maciza



PARADOR





Productos

Parquet y Tarima de madera maciza

Los pavimentos de madera noble aumentan el valor de una estancia de una forma visible. La madera natural le presta a cada habitación un calor vivo y confortable ofreciendo de esta forma la base perfecta para una decoración interior con gusto y estilo. Los pavimentos de parquet y las tarimas de madera maciza de Parador multiplican las posibilidades para vivir un estilo de decoración exigente e individual. Numerosas selectas maderas, diferentes formatos de las lamas y ópticas de instalación, así como diferentes clases y acabados ennoblecidos crean una gama singular para la decoración exclusiva de un pavimento. Con las colecciones Classic, Trendtime y Edition se pueden hacer realidad tanto las ideas de una elegancia intemporal como también los deseos por una decoración moderna y orientada hacia el diseño. Ya sean tradicionales o seguidores de las tendencias- en su búsqueda de calidad todos los pavimentos de madera noble de Parador son intemporales.

Classic

La colección Classic representa una elegancia intemporal y demuestra que los suelos clásicos se pueden interpretar nuevamente. Con su belleza natural e independiente de la moda, los suelos de esta colección ofrecen una base duradera que mantiene su valor para una decoración interior de acorde con los diferentes estilos, desde el clásico hasta el moderno.

Trendtime

Los pavimentos de parquet y las tarimas de madera maciza de la colección Trendtime ofrecen una variedad de maderas nobles en diferentes formatos y ópticas. Actualmente, los pavimentos con un acabado pulido, estructurado y aserrado, son los que mejor cumplen con las tendencias naturales y de óptica Vintage. Las nuevas lamas de madera histórica que por su edad real y su madurez visible muestran una madera especialmente natural, también le dan un ambiente especial a un loft moderno.

Edition



El famoso diseñador y arquitecto italiano Matteo Thun ha creado especialmente para Parador suelos de madera noble en roble y nogal para las colecciones de Parquet y Tarima de madera maciza Edition. Las creaciones de Thun fascinan por una extraordinaria estética de la madera y por su tratamiento especial de la superficie al aceite.

Las clases

Por ser un material natural y vivo, no hay ninguna madera que se parezca a otra. Una madera puede tener características completamente diferentes a toda la variedad de especies que encontramos en la naturaleza y puede tener desde un carácter tranquilo y armónico hasta uno vivo y expresivo. De este modo, se pueden subrayar las preferencias personales y el estilo de decoración individual.

Select

Estructuras armónicas y matices finos - con la clase Select puede crear suelos extraordinariamente tranquilos y nobles.



Natur

La clase Natur le ofrece una buena base para crear un suelo natural con un efecto equilibrado.



Classic

La clase Classic muestra una gama entre armónica-natural y una óptica rústica.



Living

La clase Living destaca por una óptica viva y acentúa el carácter natural de la madera.



Rustikal

La clase rústica se caracteriza por su óptica nudosa y un juego de colores y vetas que destacan.



Acabados ennoblecidos



Acabado al barniz



Acabado al aceite natural



Acabado al aceite blanco



Características del producto

El sistema Automatic-Click®



El sistema Allround-Click



Unión con machihembrado



Protección contra el hinchamiento



Brañal en V en todo el contorno



Acabado al barniz



Acabado al barniz mate



Acabado al barniz blanco



sin tratar



Acabado al aceite natural



Acabado al aceite blanco natural



Acabado al aceite



Acabado al aceite blanco



Garantía



Acabado al barniz

trattato a vernice



La impregnación al barniz le presta una superficie noble y un brillo sedoso al suelo y una protección óptima contra suciedad y los esfuerzos mecánicos. El acabado al barniz está compuesto por varias capas de barniz al 100 % libres de disolventes y endurecido con luz UV que asegura una superficie sellada que acentúa sin embargo las vetas finas de la madera.

Acabado al aceite natural

oliato naturale



El tratamiento con aceite acentúa de forma natural el carácter original y auténtico de la madera. La madera puede desarrollar su propio tono quedando protegida gracias al acabado natural al aceite. En cualquier momento es posible tratar o renovar el acabado con aceite natural.

Acabado al barniz mate

trattato a vernice opaca



Un acabado al barniz mate une las ventajas de protección que ofrece la impregnación al barniz con la óptica natural de un tratamiento con aceite. Se acentúan el color y la estructura de la madera mientras que se mantiene su óptica mate natural. La superficie acabada al barniz compuesta al 100 % de barnices sin disolventes consta de varias capas de barniz endurecidas con luz UV quedando completamente la superficie sellada y conservando a la misma vez las vetas finas de la madera.

Acabado al aceite blanco natural

oliato naturale bianco



El acabado ennoblecido con aceite natural blanco protege la madera sin tener que sellar toda la superficie completamente. De este modo, la madera mantiene su forma más natural y puede desarrollar su propia patina mientras que el color claro del aceite nivela diferencias de color y de estructura. En cualquier momento es posible tratar o renovar el acabado con aceite natural.

Acabado al barniz blanco

trattato a vernice bianca



Este acabado ennoblecido con barnices al 100 % libres de disolventes ofrece gracias a su acabado endurecido por luz UV una superficie completamente sellada. Debido al color armónico se matizan los colores y las estructuras de la madera de forma que se obtiene una óptica muy especial.

Acabado al aceite

impregnato con olio



La impregnación al aceite combina las ventajas de una superficie de barniz que repele la suciedad con la óptica natural de un suelo acabado al aceite. Gracias a la impregnación profunda y el endurecimiento con luz UV la madera queda perfectamente protegida sin tener que estar sellada. De este modo se mantienen los poros abiertos y la óptica mate natural.

Sin tratar

non trattato



Los suelos sin tratamiento en la superficie están previstos para ser tratados individualmente después de la instalación. No obstante, no es necesario hacer un acabado de la superficie. De este modo el paso del tiempo hace efecto sobre la madera y ésta puede crear una pátina fascinante.

Acabado al aceite blanco

impregnato con olio bianco



Una impregnación al aceite blanco ofrece para el suelo todas las ventajas de un acabado ennoblecido con aceite. Gracias a la impregnación profunda y el endurecimiento con luz UV queda la madera perfectamente protegida sin tener que estar sellada. La discreta tonalidad iguala diferencias de color y de estructura creando una óptica tranquila y armónica.

Parquet flotante Classic








Roble Fumé Living


Classic 3050

Parquet Classic

3 Tablillas
Navale 3 strip



1 Lama en formato de 1 tablillas
Tavola villa rustica 1 strip



Classic 3050



- › Parquet en formato largo
- › Capa de uso: aprox. 3,6 mm
- › Formato: 2200 x 185 x 14 mm

El Parquet Classic de Parador ofrece fascinación en su forma más clásica. Por su óptica intemporal y elegancia los suelos de esta gama son aptos idealmente para subrayar tanto los tradicionales como los modernos estilos de decoración. El parquet Classic también ofrece mucho espacio a la creación individual. Las maderas nobles en diferentes clases y ópticas en formato de 1 Lama o en 3 Tablillas ofrecen una amplia gama de colores y estructuras que se pueden intensificar adicionalmente según la forma del acabado que hayan recibido.

Parquet Classic

3 Tablillas



Arce Finline Natur

Classic 3050



Arce Canadiense Natur

Classic 3050



Arce Canadiense Natur

Classic 3050



Arce Canadiense Living

Classic 3050



Arce Europeo Select

Classic 3050



Arce Europeo Natur

Classic 3050



Arce Europeo Living

Classic 3050



Haya Select

Classic 3050




Haya Natur

Classic 3050



Haya Living

Classic 3050



Roble Finline Natur

Classic 3050



Roble Fumé Finline Natur

Classic 3050



3 Tablillas



Roble Select

Classic 3050



Roble Natur

Classic 3050



Roble Natur

Classic 3050



Roble Living

Classic 3050



Roble Living

Classic 3050



Roble Amsterdam Pulido Living

Classic 3050



Roble Barrique Living

Classic 3050



Roble Pulido Natur

Classic 3050



Roble Nudoso Living

Classic 3050



Roble Stone Pulido Living

Classic 3050



Roble Vulkan Pulido Living

Classic 3050



Roble Fumé Living

Classic 3050



Parquet Classic

3 Tablillas



Fresno Finline Natur

Classic 3050



Fresno Living

Classic 3050



Fresno Living

Classic 3050



Cerezo Europeo Vaporizado Natur

Classic 3050



Cerezo Europeo Vaporizado Living

Classic 3050



Nogal Finline Natur

Classic 3050



Nogal Royal Americano Select

Classic 3050



Nogal Royal Americano Natur

Classic 3050



Nogal Royal Americano Living

Classic 3050



Nogal Royal Americano Blanqueado Living

Classic 3050



1 Lama



Arce Canadiense Select

Classic 3050



Arce Canadiense Natur

Classic 3050



Haya Natur

Classic 3050



Roble Natur

Classic 3050



Roble Living

Classic 3050



Roble Living

Classic 3050



Parquet flotante Trendtime





Parquet Trendtime







El Parquet Trendtime significa un diseño para el suelo moderno y conforme con la época y ofrece una cantidad de posibilidades extraordinarias en la decoración. A la cabeza de la cultura internacional de la decoración el Parquet Trendtime lleva las tendencias actuales a suelos de parquet exclusivos que hacen que cada habitación sea única. Por ejemplo con los nuevos acabados pulidos o aserrados y las lamas de madera histórica que acentúan absolutamente la naturalidad y la belleza duradera del material. Entre una cantidad de maderas nobles de varias gamas los diversos formatos de las gamas y ópticas de instalación de Trendtime satisfacen todos los deseos. Los suelos de Parquet de esa colección ganan en carácter y naturalidad con un refinamiento exigente de los acabados cómo con el aceite natural.




History – madera antigua histórica

Trendtime 1







25
years


- 1 
 - 2 
 - 3 
 - 4 
 - 6 
 - 7 
- › Parquet en formato de 1 Lama
 - › Capa de uso: aprox. 3,6 mm de madera maciza
 - › Formato: 2010 x 130 x 13 mm
 - › + Parquet Finline sin bisel



Trendtime 2







25
years

- 1 
 - 2 
 - 3 
 - 4 
 - 6 
 - 7 
- › Parquet en formato de tablilla
 - › Capa de uso: aprox. 2,5 mm de madera maciza
 - › Formato: 855 x 95 x 10,5 mm



Trendtime 3







25
years


- 1 
 - 2 
 - 3 
 - 4 
 - 6 
 - 7 
- › Parquet para una instalación tradicional de espiga.
 - › Capa de uso: aprox. 2,5 mm de madera maciza
 - › Formato: 570 x 95 x 10,5 mm



Trendtime 4







25
years


- 1 
 - 2 
 - 3 
 - 4 
 - 6 
 - 7 
- › Parquet en formato de 1 Lama
 - › Capa de uso: aprox. 3,6 mm de madera maciza
 - › Formato: 2010 x 160 x 13 mm
 - › + Parquet con Diseño Industrial sin bisel, 1080 x 160 x 14,5 mm y una capa de uso de aprox. 4,0 mm



Trendtime 6







25
years


- 1 
 - 2 
 - 3 
 - 4 
 - 6 
 - 7 
- › Parquet en formato de 1 Lama
 - › Capa de uso: aprox. 3,6 mm de madera maciza
 - › Formato: 2200 x 185 x 13 mm



Trendtime 7

25
years

- 1 
 - 2 
 - 3 
 - 4 
 - 6 
 - 7 
- › Parquet en formato de 1 Lama estilo Loft
 - › Capa de uso: aprox. 3,6 mm de madera maciza
 - › Formato: 1800 x 95 x 13 mm



Parquet Trendtime

Trendtime 1



Arce Finline Natur

Trendtime 1



Arce Canadiense Natur

Trendtime 1



Bambú Calizo Natur

Trendtime 1



Bambú Claro Natur

Trendtime 1



Bambú Chocolate Natur

Trendtime 1



Haya Natur

Trendtime 1



Roble Living

Trendtime 1



Roble Finline Natur

Trendtime 1



Roble Fumé Living

Trendtime 1



Roble Fumé Tiras de Aluminio Natur

Trendtime 1



Roble Fumé Finline Natur

Trendtime 1



Roble Fumé Calizo Natur

Trendtime 1



Trendtime 1 / Trendtime 2



Roble Fumé Calizo Finline Natur

Trendtime 1



Roble Cubierta de Yate Natur

Trendtime 1



Nogal Royal Americano Calizo Natur

Trendtime 1



Haya Natur

Trendtime 2



Roble Living

Trendtime 2



Roble Fumé Living

Trendtime 2



Roble Negro Natur

Trendtime 2



Cerezo Europeo Vaporizado Natur

Trendtime 2



Nogal Royal Americano Natur

Trendtime 2



Nogal Royal Americano Calizo Natur

Trendtime 2



Roble Living

Trendtime 3



Roble Calizo Natur

Trendtime 3



Parquet Trendtime

Trendtime 3 / Trendtime 4



Roble Negro Natur

Trendtime 3



Cerezo Europeo Vaporizado Natur

Trendtime 3



Roble Arktis Living

Trendtime 4



Roble Barrique Rustikal

Trendtime 4



Roble Château Rustikal

Trendtime 4



Roble Pulido Living

Trendtime 4




Roble Calizo Natur

Trendtime 4



Roble Diseño Industrial Natur

Trendtime 4



Roble Fumé Diseño Industrial Natur

Trendtime 4



Roble Living

Trendtime 4



Trendtime 4



Roble Living

Trendtime 4



Roble Rustikal

Trendtime 4



Cerezo Americano Natur

Trendtime 4



Alerce Pulido Rustikal

Trendtime 4



Roble Termo Natur

Trendtime 4



Nogal Royal Americano Natur

Trendtime 4



Parquet Trendtime

Trendtime 6



Roble Pulido Rustikal

Trendtime 6



Roble Stone Pulido Living

Trendtime 6



Roble Vulkan Pulido Living

Trendtime 6



Roble Noir Aserrado Living

Trendtime 6



Roble Aserrado Rustikal

Trendtime 6



Roble Stone Aserrado Living

Trendtime 6



Roble Terra Aserrado Living

Trendtime 6



Roble Vulkan Aserrado Living

Trendtime 6



Roble History

Trendtime 6







Trendtime 7



Roble Classic

Trendtime 7



Roble Stone Classic

Trendtime 7



Arce Canadiense Polar Classic

Trendtime 7



Nogal Royal Americano Blanqueado Classic

Trendtime 7



Parquet flotante Edition






Nogal Royal Palazzo Style espiga

Edition 1





Parquet Edition 1

Edition 1



- › Parquet del diseño exclusivo de Matteo Thun
- › Capa de uso: aprox. 3,6 mm de madera maciza (aprox. 2,5 mm de Nogal Royal Palazzo Style)

Roble Loft Style*

- › Formato 1 Lama:
2010 / 2200 x 130 / 160 / 185 x 13 mm



Roble Metropolitan Style*

- › Formato 1 Lama:
2010 / 2200 x 130 / 160 / 185 x 13 mm



Roble Scandinavian Style

- › Formato 1 Lama:
2200 x 185 x 13 mm



Nogal Royal Palazzo-Style

- › Parquet para una instalación tradicional de espiga:
570 x 95 x 10,5 mm



El famoso diseñador y arquitecto italiano Matteo Thun fue el padrino del diseño de Parquet Edition. El prestigioso diseñador con su gran ambición por el material natural de madera ha creado exclusivamente para Parador pavimentos de parquet singulares que acentúan de forma aún no vista las maderas clásicas de Roble y Nogal Royal. La madera blanqueada, Fumé o pulida abre nuevos mundos al estilo desde el Palazzo hasta el Loft y facilita una decoración del suelo tanto rural-tradicional como urbana-moderna.

* Suministro según disponibilidad

La madera es un producto que nace en la naturaleza. Por eso, las pequeñas diferencias de color y de estructura son un indicio de autenticidad garantizada.



Roble Blanqueado Pulido Loft Style

Edition 1



Roble Fumé Pulido Metropolitan Style

Edition 1



Roble Scandinavian Style

Edition 1



Nogal Royal Palazzo Style

Edition 1



La técnica

Características del Parquet

El Parquet de Parador no ofrece solamente amplias posibilidades para la decoración y una calidad extraordinaria, sino también una técnica inteligente para una instalación fácil y cómoda. El sistema patentado AutomaticClick® con un cierre en la parte longitudinal y en las testas y el sistema innovador Allround-Click hacen innecesaria la utilización de herramientas de instalación complicadas, reducen considerablemente el tiempo necesario para la instalación y aseguran una óptica duradera y una instalación perfecta, ya sea en una instalación flotante o pegada. La impregnación de las tablillas y de toda la superficie de la lama desde fábrica ofrece una protección óptima contra la humedad en el parquet de Parador. La estructura tricapa del producto ofrece una alta estabilidad dimensional mientras que la capa de uso de madera maciza noble garantiza una vida útil larga y un mantenimiento del valor del pavimento.



El sistema Automatic-Click® Sistema Automatic-Click®

Un sistema clic patentado en las testas y en las partes longitudinales - con un solo click hace una instalación sencilla y rápida.



El sistema Allround-Click Sistema Allround-Click


El sistema innovador Allround Click sin lamas derechas ni izquierdas para una instalación sencilla.



Protección contra el hinchamiento Protezione antirigonfiamento

La impregnación de las tablillas, de la capa de uso y de los bordes de las tablillas ofrece una óptima protección contra el hinchamiento.


La estructura del parquet



- 1 Puede seleccionar entre diferentes acabados para ennoblecer la superficie
- 2 Impregnación de las lamas
- 3 Una capa de uso de madera maciza de alta calidad
- 4 La impregnación de toda la capa de uso para una elevada protección contra el hinchamiento
- 5 Contrachapa
- 6 Mecanismo click patentado
- 7 Capa alistonada de abeto/pino



Tarima de madera maciza Classic








Tarima de madera maciza Classic

Classic 5010

- › Tarima de madera maciza en diferentes formatos
- › Grosor de la lama 10 mm
- › Anchura de la lama 122 mm
- › Largos diferentes*


10
years



Classic 5050

- › Tarima de madera maciza en diferentes formatos
- › Grosor de la lama: 19 / 21 mm
- › Anchura de la lama 128, 137, 148, 168, 208
- › Largos diferentes*

25
years



La tarima de madera maciza Classic crea un ambiente natural y vivo para generaciones y se puede combinar armónicamente tanto con elementos del estilo clásico como con elementos modernos. Los más actuales son los de la estructura nueva con un acabado pulido que acentúan la naturalidad de las maderas desde el punto de la óptica hasta el tacto. Con la variedad de maderas frondosas y coníferas tiene toda la libertad para la decoración. Los diferentes grosores de las lamas ofrecen una solución adecuada para cada instalación..

* Suministro según disponibilidad y stock

La madera es un producto que nace en la naturaleza. Por eso, las pequeñas diferencias de color y de estructura son un indicio de autenticidad garantizada.

Tarimas de madera maciza Classic

Maderas frondosas nobles



Roble Select

Classic 5010



Roble Classic

Classic 5010



Roble Barrique Classic

Classic 5010



Roble Pulido Classic

Classic 5010



Roble Stone Pulido Classic

Classic 5010



Roble Vulkan Pulido Classic

Classic 5010



Roble Calizo Classic

Classic 5010



Arce Canadiense Select

Classic 5050



Arce Canadiense Natur

Classic 5050



Arce Canadiense Living

Classic 5050



Haya Select

Classic 5050



Haya Natur

Classic 5050



Maderas frondosas nobles



Haya Living

Classic 5050



Roble Select

Classic 5050



Roble Natur

Classic 5050



Roble Natur

Classic 5050



Roble Living

Classic 5050



Roble Fumé Select

Classic 5050



Roble Estructura Living

Classic 5050



Roble Stone Estructura Living

Classic 5050



Roble Barrique Natur

Classic 5050



Roble Vulkan Estructura Living

Classic 5050



Cerezo Americano Select

Classic 5050



Cerezo Americano Natur

Classic 5050





Tarimas de madera maciza Classic

Maderas frondosas nobles



Nogal Royal Americano Select

Classic 5050



Nogal Royal Americano Natur

Classic 5050



Selectas maderas coníferas



Pino Nórdico Natur

Classic 5050



Abeto Nórdico Natur

Classic 5050



Alerce Siberiano Natur

Classic 5050



Alerce Siberiano Living

Classic 5050



Alerce Siberiano Estructura Living

Classic 5050



Pitch Pine Select

Classic 5050



Pitch Pine Natur

Classic 5050





Tarimas de madera maciza Trendtime




La tarima de madera maciza de la colección Trendtime es la perfecta selección para combinar durabilidad y un valor permanente con una demanda exigente en cuanto a un equipamiento moderno y conforme con la época. La tarima de madera maciza Trendtime tiene muchas posibilidades en la decoración individual del suelo, gracias a los diferentes tamaños como el de 1 Lama o la lama de castillo de gran formato exclusivo. Los nuevos acabados rugosos que parecen como hechos a mano están de acordes con la moda y satisfacen el deseo actual de naturalidad y la preferencia por ópticas Vintage. Esta óptica está acentuada por un exigente acabado ennoblecido con aceite natural.

Lamas de castillo

Trendtime 1

- › Tarima de madera maciza en formato de 1 Lama
- › Grosor de la lama: 16 mm
- › Anchura de la lama: 136 / 156 mm
- › Largos diferentes*


25 years



Trendtime 4

- › Tarima de madera maciza en formato de 1 Lama
- › Grosor de la lama: 21 mm
- › Anchura de la lama: 168 mm
- › Largos diferentes*


25 years



Trendtime 6

- › Tarima de madera maciza en formato de lama de castillo
- › Grosor de la lama: 30 mm
- › Anchura de la lama: 280 mm
- › Largo de la lama: 3500 mm

25 years



* Largos desde 1160 mm hasta 2360 mm, suministro según disponibilidad y stock
 ** Los formatos pueden variar según la disponibilidad

La madera es un producto que nace en la naturaleza. Por eso, las pequeñas diferencias de color y de estructura son un indicio de autenticidad garantizada.

Tarimas de madera maciza Trendtime

Trendtime 1



Haya Select

Trendtime 1



Haya Natur

Trendtime 1



Haya Living

Trendtime 1



Roble Select

Trendtime 1



Roble Natur

Trendtime 1



Roble Natur

Trendtime 1



Roble Living

Trendtime 1



Roble Calizo Classic

Trendtime 1



Roble Gunstock Living

Trendtime 1



Trendtime 1



Roble Multiplank Classic

Trendtime 1



Roble Fumé Select

Trendtime 1



Roble Europe Fumé Calizo Select

Trendtime 1



Roble Multilamina Fumé Classic

Trendtime 1



Roble Negro Marrón Natur

Trendtime 1



Cerezo Americano Classic

Trendtime 1



Nogal Royal Americano Classic

Trendtime 1



Tarimas de madera maciza Trendtime

Trendtime 4 / Trendtime 6



Roble Aserrado Living

Trendtime 4



Roble Terra Aserrado Living

Trendtime 4



Roble Vulkan Aserrado Living

Trendtime 4



Roble Stone Aserrado Living

Trendtime 4



Roble Noir Aserrado Living

Trendtime 4



Douglasia Classic

Trendtime 6



Douglasia Classic

Trendtime 6



Roble Classic

Trendtime 6





Tarima de madera maciza Edition



Roble Scandinavian Style

Edition 1



Tarima de madera maciza Edition 1

Edition 1



› Tarima de madera maciza en un diseño exclusivo de MatteoThun

Roble Loft Style

› Formato lama de castillo:
3500 x 280 x 30 mm*

Roble Metropolitan Style

› Formato lama de castillo:
3500 x 280 x 30 mm*

Roble Scandinavian Style

› Formato lama de castillo:
3500 x 280 x 30 mm*

* Formatos individuales. Suministro según disponibilidad

Tanto el diseño de la colección parquet Edition como el de la tarima de madera maciza Edition han sido creados por el arquitecto y diseñador italiano MatteoThun. Las tres variaciones de la lama de castillo en roble con acabados pulidos ofrecen un suelo adecuado a cada una de las preferencias personales y cumplen los deseos de todas las decoraciones individuales. Ya sea Roble Metropolitan Style, Loft Style o Scandinavian Style - las creaciones en madera maciza de Thun convencen por su óptica y tacto singular cuya naturalidad característica está aún más acentuada gracias a un acabado ennoblecido con aceite.



Roble Blanqueado Pulido Loft Style

Edition 1



Roble Fumé Pulido
Metropolitan Style

Edition 1



Roble Scandinavian Style

Edition 1



La técnica

Características de la tarima de madera maciza

Las tarimas de madera maciza son resistentes a las fuerzas mecánicas que se producen continuamente en cada paso sobre el suelo - la madera dilata e iguala de este modo cambios climáticos.

Para que nuestras tarimas de madera maciza alcancen una óptica de instalación perfecta y para que podamos facilitarle a usted la instalación hemos desarrollado especiales técnicas de click.

El sistema patentado Automatic-Click® con un cierre de las testas y de las partes longitudinales facilita la instalación y también se obtienen óptimos resultados de instalación a largo plazo. Se puede instalar las tarimas de madera maciza de manera sencilla, infinita y también muy estable gracias al sistema especial de machihembrado.



Unión con machihembrado


Una unión de machihembrado en todo el contorno de la lama para una instalación sin límites.



Automatic-Click®


Un sistema clic patentado en las testas y en las partes longitudinales - con un solo click hace una instalación sencilla y rápida.

Sistema Automatic-Click®



- ① Puede seleccionar entre diferentes acabados para ennoblecer la superficie
- ② La junta en V (bisel) en todo el contorno acentúa el carácter original de la lama
- ③ Mecánica de bloqueo en las testas (principio botón de presión)
- ④ Mecanismo de cierre longitudinal (Sistema Automatic-Click®)
- ⑤ Ranuras en la parte trasera de la lama reducen la tensión natural de la lama
- ⑥ Lamas secadas cuidadosamente con una humedad de la madera de apróx. un 9 +/- 1%

Unión con machihembrado




- ① Puede seleccionar entre diferentes acabados para ennoblecer la superficie
- ② La junta en V (bisel) en todo el contorno acentúa el carácter original de la lama
- ③ Unión con machihembrado en todo el contorno de la lama
- ④ Ranuras en la parte trasera de la lama reducen la tensión natural de la lama
- ⑤ Lamas secadas cuidadosamente con una humedad de la madera de apróx. un 9 +/- 2%


Accesorios

Zócalos para pavimentos de parquet y tarimas de madera maciza

Clips para las cornisas



Clips (rojos) para los zócalos SL4, SL17 y SL 18 con 5 mm de profundidad para los altavoces o los cables de teléfono.



Clips (verdes) para los zócalos SL2, SL5, SL6 y SL 16 con 10 mm de profundidad para el cable de la antena o de redes.

Capas bases para Parquet y tarimas de madera maciza

Uno-Protect



La resistente capa base para suelos secos.

- › Aplicable sobre tarimas de madera, planchas de aglomerado, suelos de PVC, suelos de linóleo, etc
- › Alta resistencia a la presión y a la estabilidad dimensional de hasta 20.000 kg/m².
- › Con impregnación contra moho.
- › Sin barrera de vapor.

Duo-Protect



La capa base 2 en 1 – con protección contra la humedad y aislamiento acústico.

- › Especialmente para edificios nuevos: una protección doble contra vapor y humedad - contra la humedad restante en suelos de hormigón, de enlucido y de baldosas.
- › Alta resistencia a la presión y estabilidad dimensional de hasta 20.000 kg/m².
- › Con impregnación contra moho.

Plan-Protect



La práctica capa base insonora de fibras de madera naturales.

- › Aplicable sobre tarimas de madera, planchas de aglomerado, suelos de PVC, suelos de linóleo, etc.
- › Iguala de forma óptima pequeños desniveles en el suelo manteniendo al mismo tiempo una resistencia a la presión muy alta.
- › Producto natural hecho de fibras de madera.

Akustik-Protect 100



Es una esterilla amortiguadora de alta tecnología contra el ruido de pasos y ruido en la habitación.

- › Desarrollada especialmente para la aplicación en instalaciones flotantes de suelos laminados, pavimentos de parquet y suelos de tarimas de madera maciza
- › Una insonorización óptima – no se necesita más protección acústica.
- › Dorso con aluminio incorporado para una mejor protección contra la humedad desde abajo.
- › Protección contra el vapor y contra la humedad.

Akustik-Protect 200



Es una esterilla amortiguadora de alta tecnología contra el ruido de pasos y ruido en la habitación.

- › Desarrollada especialmente para la aplicación en instalaciones flotantes de suelos laminados, pavimentos de parquet y suelos de tarimas de madera maciza
- › Una insonorización óptima – no se necesita más protección acústica.
- › Sin barrera de vapor
- › No es apto para subsuelos minerales

Akustik-Protect 300



La esterilla amortiguadora de alta tecnología.

- › Desarrollada especialmente para la aplicación en instalaciones flotantes de suelos laminados, pavimentos de parquet y suelos de tarimas de madera maciza
- › Cinta adhesiva de aluminio para tapar las juntas entre las tiras incluido
- › dorso con aluminio incorporado para una mejor protección contra la humedad desde abajo.

Guías de instalación

Con el fin de que el pavimento de parquet o las tarimas de madera maciza puedan cumplir con sus exigencias y que quede satisfecho con el resultado, hay que tener en cuenta algunas cosas importantes. Éstas las encontrará aquí resumidas. En el caso de tener más preguntas, no dude ponerse en contacto con su tienda Parador. Allí le asesorarán sin ningún problema. Podrá encontrar más información detallada en nuestras guías de instalación y montaje en nuestra página web www.parador.de

1. Antes de la compra

2. Después de la compra

3. Mantenimiento del valor

1. Antes de la compra

Puntos de aplicación

Los pavimentos de parquet de madera noble de Parador son aptos para todas las zonas de una estancias y según el uso también para oficinas y estancias comerciales. Tenga en cuenta que el parquet y la tarima de madera maciza no son aptos para una instalación en cuartos de baño o zonas de spa ya que no se pueden instalar en zonas que haya salpicaduras de agua. La humedad del aire debería estar entre el 50% hasta el 65%.

La elección correcta

Antes de comprar debería fijarse que suelo es el mejor para usted. A pesar del tipo de madera y de las demandas ópticas que tienen que cumplir una clase, la elección de una junta machihembrada o una unión click también juega un papel muy importante el acabado de la superficie.

Calefacción para el suelo

La poca resistencia térmica permite una instalación de los pavimentos de madera noble de Parador sobre una calefacción de suelo. Condición previa para la instalación de un pavimento de parquet o una tarima de madera maciza sobre una calefacción de suelo es que se mantenga la temperatura máxima de 28°C en la superficie de la madera. Tenga en cuenta que hay productos que en comparación son delicados, como por ejemplo la tarima de madera maciza de haya, que no se debería instalar sobre una calefacción de suelo. En el caso de tener preguntas sobre este tema, consulte su tienda Parador.

Accesorios

Piense al comprar el nuevo pavimento de madera de Parador en los accesorios a juego, como por ejemplo los zócalos y las capas bases, para que la instalación de su suelo sea perfecta. La gama de productos original de Parador le ofrece una gran variedad de productos para cada necesidad y situación en las habitaciones.

2. Después de la compra

Transporte y almacenamiento

Evite daños durante el transporte del pavimento de madera. Antes de empezar con la instalación se tienen que aclimatar las lamas mínimo 48 horas en el embalaje original dentro de la habitación en la que se vayan a instalar. Asegure que durante el almacenamiento no se pueda deformar el material. Las lamas se deben almacenar únicamente en habitaciones cerradas con una humedad del aire normal (50 % - 65 %).

Capas bases

A pesar de un subsuelo sólido, limpio, seco y nivelado, también se necesita la capa base correcta. Las capas bases compensan también desniveles pequeños en el suelo y aseguran en los suelos minerales la protección necesaria contra la humedad. Especiales capas bases acústicas reducen el ruido en las habitaciones y el ruido de los pasos. Parador le ofrece la capa base adecuada para todo tipo de instalación.

La instalación

También se puede hacer una instalación pegada sobre toda la superficie. Las tarimas de madera maciza de Parador se pueden instalar de diferentes formas: atornilladas sobre una estructura base, pegada sobre toda la superficie o flotante con la unión con click.

3. Mantenimiento del valor del producto

Limpieza y cuidado

Generalmente es aconsejable que limpie con regularidad su suelo en seco con un aspirador o una escoba. En una limpieza húmeda es importante que la fregona esté bien escurrida y no se formen charcos de agua sobre el suelo. No se deben utilizar ni máquinas de vapor ni productos de limpieza que saquen brillo al suelo. En el caso de manchas resistentes limpie el pavimento con un paño húmedo y a continuación vuelva a pasar la fregona con líquido de limpieza especial. Arena y suciedad se deberían evitar creando zonas correspondientes con esterillas. De lo contrario tienen un efecto como el papel de lija. Consulte nuestras guías de limpieza y de cuidado para los diferentes acabados. Estas están disponible en nuestra página web: www.parador.de

Protección / Rehabilitaciones

Para evitar daños mecánicos y rasguños debería poner a las sillas y mesas almohadillas de fieltro. Utilice ruedas blandas para las sillas de oficina y los correspondientes cajoneras en los escritorios. En zonas de uso intensivo (p.ej. en las zonas de entrada) es aconsejable poner en caso necesario esterillas especiales que cojan la suciedad. En el caso de tener pequeños daños es posible y aconsejable reparar los puntos dañados enmasillándolos con cera blanda. En el caso de una rehabilitación es posible lijar toda la superficie de las tarimas de madera maciza. Los suelos de madera con un acabado al barniz se tienen que lijar completamente, los suelos acabados al aceite se pueden lijar parcialmente.

Comportamiento a largo plazo

La incidencia de la luz produce una reacción química en la madera que provoca un cambio de color en la superficie de la madera. Las maderas claras tienden a ponerse amarillentas. La óptica completa del suelo queda más equilibrada por el cambio de color. De este modo se nivelan con el tiempo automáticamente las pequeñas diferencias de color.





Indoor Pared/Techo



PARADOR

Parador Indoor



Flowers Black

MilanoClick



Productos

Paneles

Parador no solo ofrece ideas exclusivas para suelos. La gama Parador, con sus exigentes productos para paredes y techos, lo sitúan de este modo, en un alto nivel. Con el ClickBoard y con los paneles Parador, las superficies de paredes y techos transforman las necesidades arquitectónicas en elementos que expresan el estilo de decoración de uno mismo. Por tanto, no existen límites que nos impidan plasmar los deseos de uno mismo en nuestras creaciones. Gracias a una variada gama de referencias y estructuras, Parador ofrece los productos que mejor se ajustan a cada habitación y estilo, también en paredes y techos.


ClickBoard

Con ClickBoard puede crear amplias paredes, techos y techos inclinados, así como también dar un toque especial a partes específicas. ClickBoard se orienta hacia las tendencias actuales que hay para las viviendas. Su óptica sin juntas visibles y la variedad de referencias, hacen del diseño de las paredes y techos una experiencia exclusiva.


Paneles decorativos

Con los paneles decorativos de Parador, sus paredes y techos estarán provistos de un toque de elegancia único y personal. Su amplia gama abarca desde las referencias más clásicas a las más modernas, incluyendo diferentes anchos de paneles y diseños de juntas. De este modo, podrá plasmar a la perfección sus propias ideas en la vivienda.


Aplicaciones para ClickBoard y los paneles decorativos



1. Techos




2. Ampliación de buhardillas



3. Revestimiento

Solo para ClickBoard



4. Tabiquería interior ligera

Juntas

A parte de la decoración, estructura y formato, las juntas también definen la óptica que caracteriza al ClickBoard y los paneles decorativos de Parador. Con ClickBoard los paneles encajan sin bisel y sin juntas visibles entre los paneles, haciendo que prácticamente éstas no se aprecien a simple vista. MilanoClick, RapidoClick y NovaraClick disponen de una junta de diseño que hace que destaque discretamente cada uno de paneles de manera única. La moderna junta de 0 cm de Novara deja que las transiciones entre paneles destaquen claramente y se estructuren de esta manera en la superficie.

Sin juntas

En una instalación sin junta encajan los paneles sin bisel entre ellos.



Junta de diseño

Las juntas de diseño se ocupan de dar a las transiciones una óptica única.



Junta moderna de 0 cm

Juntas modernas de 0 cm con perfil en todo el contorno. De este modo se acentúa cada uno de los paneles.


a.



Diseño de superficies

ClickBoard

Los paneles de Parador convencen por las numerosas referencias y por la variedad de estructuras de acabado que, juntas con la referencias intensifican en efecto de la autenticidad.



Textura estuco fibra

La durabilidad de las superficies rugosas se iguala a la óptica y al tacto de las de una pared revestida con fibras.




Textura fina

Este relieve de textura fina no muestra casi diferencias con las superficies pulidas y parcialmente rugosas.



Acabado al aceite

La autenticidad de la referencia se ve acentuada gracias a su acabado al aceite con el característico efecto aceitado que presenta la madera noble.



Estructura Base

La estructura base es la ideal para el acabado personalizado ya sea pintando o empapelando.

Paneles decorativos

Como complemento a las superficies completamente lisas, Parador cuenta con paneles de referencia de superficies con efectos táctiles y de profundidad especiales.



Pino Claro Pulido

La estructura de esta referencia complementa el auténtico efecto madera para dar un efecto táctil a una superficie cepillada.



Silhouette gloss

Gracias a las tornasoladas tiras mate y brillante, la estructura de referencia consigue un efecto tridimensional.



Stripes White

Así mismo, las tiras difuminadas blandas en tonos claros y oscuros generan un juego óptico con las superficies que presentan relieves.





Textura Estuco Fibra Amarillo

ClickBoard



ClickBoard

ClickBoard de Parador es la perfecta opción para una decoración de paredes, techos y techos inclinados y para dar toques personales a ciertas decoraciones. ClickBoard de Parador ofrece una óptica a juego para todos los gustos y para todos los deseos de decoración; gracias a sus atractivas referencias y a las diferentes estructuras de acabado desde el puro estilo más clásico hasta el más moderno. Los idóneos formatos del ClickBoard, se adaptan a los diferentes puntos de aplicación como paredes, techos y ampliación de la buhardilla, asegurando una fácil instalación. ClickBoard de Parador es resistente a la luz, apto para habitaciones con humedad y debido a su resistencia al calor apto para colocar luces empotradas con un uso continuo. Gracias al mecanismo click patentado con el perfil Safe-Lock® puede juntar el ClickBoard rápida y sencillamente y sin juntas visibles. Además, El ClickBoard se puede pintar o empapelar sin ningún problema.

ClickBoard



- › 12 mm de grosor
- › disponible en tres formatos diferentes
- › resistente a los rasguños y un acabado de fácil mantenimiento
- › Juntas que casi no se ven
- › una estabilidad extraordinaria del sustrato HDF



ClickBoard para pared



- › 2585 x 492 mm*
- › 2585 mm x 492 mm*
- › 2585 x 389 mm*
- › 2585 mm x 389 mm*

ClickBoard para la ampliación de buhardillas ClickBoard para el techo



- › 2585 x 389 mm*
- › 2585 x 389 mm*
- › 1258 x 389 mm*
- › 1258 x 389 mm*



- › 2585 x 389 mm*
- › 1258 x 389 mm*

* Superficie para revestir

Parador Indoor



Textura Fina Blanco
Strato fine bianco

ClickBoard

ClickBoard

Colores y estructuras



Textura Estuco Fibra mármol
Antico Firenze



Textura Estuco Fibra mármol
Antico Firenze



Textura Estuco Fibra Stone Pizarra



Textura Fina Blanco



Estructura Aceite Abedul Multiplex




Estructura Aceite Botticino



Textura Estuco Fibra Stone Sand



Textura Estuco Fibra Amarillo



Textura Fina Crema



Estructura Base



Textura Estuco Fibra mármol
Antico Venezia


ClickBoard

Accesorios


Accesorios ClickBoard

Parador ofrece con ClickBoard una selección de elegantes y funcionales perfiles de acabados y guías de fijación, obteniendo de este modo cierres perfectos y puntos de transición especialmente diseñados para superficies afines. Las diferentes molduras y referencias se pueden adaptar de forma óptima a las correspondientes referencias del ClickBoard. La técnica del clip patentada además facilita considerablemente el montaje de los perfiles de acabado. Éstos, se encajan fácilmente con clips especiales, pudiéndose desmontar sin problemas antes de empapelar o pintar.


Perfil HDF



Guía de fijación




Perfil de acabado



Moldura universal

La técnica

ClickBoard- la estructura



1 Capa de overlay en resina de melamina con textura

2 Capa decorativa estampada con colores orgánicos

3 Papel de barrera

4 Perfil Safe-Lock®

5 Dorso que repele la humedad

6 Sustrato protegido especialmente contra el hinchamiento

7 Gracias a su escaso grosor, es apto para rehabilitaciones

Características de ClickBoard

Con ClickBoard no queda ningún deseo sin cumplirse en cuanto a la técnica. El mecanismo click patentado con el perfil Safe-Lock® y los tamaños idóneos garantizan una instalación sencilla y rápida. Usted necesita únicamente una estructura base de madera o de metal y una fijación en el borde para el último panel. Gracias al sistema Safe-Lock® puede unir y juntar ClickBoard fácil y seguramente. Las juntas casi no se ven. ClickBoard es apto para una instalación en habitaciones con humedad y debido a su resistencia al calor hasta los 110°C, es apto para colocar luces empotradas con uso continuo.



Apto para habitaciones con humedad

Aptos para habitaciones con humedad gracias al núcleo HDF y un dorso que repele la humedad. No utilizar en zonas donde haya salpicaduras de agua.



Resistente a la luz

Buena resistencia a la luz, según la norma alemana DIN EN ISO 4892-2. No pierde el color por la exposición al sol.



Apto para empotrar sistemas de luz

Debido a su resistencia al calor hasta los 110°C, es apto para tener luces empotradas con uso continuo.



Safe-Lock®

Gracias al mecanismo click patentado con perfil Safe-Lock® puede juntar las placas decorativas ClickBoard rápida y con seguridad.

Meccanica a scatto bre

Paneles Decorativos



Roble Blanco

Novara

Paneles Decorativos

Los paneles decorativos de Parador prestan un carácter individual y exclusivos a las paredes y al techo. La variedad de referencias llega desde perfectas imitaciones de madera hasta extravagantes diseños gráficos y no deja ningún deseo sin cumplir en el sector de la decoración. Anchos diferentes de 165 hasta 272 mm, así como diversos diseños de juntas amplían las posibilidades de expresarse individualmente. Los paneles decorativos de Parador son resistentes a la luz, aptos para habitaciones con humedad y debido a su resistencia al calor son aptos para colocar luces empotradas con uso continuo. Gracias al mecanismo click patentado, puede hacer una instalación rápida, sencilla y segura.

MilanoClick

- › 12 mm de grosor
- › Formato: 2579 x 272 mm*
- › Junta de diseño
- › Una estabilidad extraordinaria del substrato de HDF
- › Grapas recomendadas: grapa de fijación para paneles con clic



RapidoClick

- › 12 mm de grosor
- › Formato: 1274 / 2044 / 2579 x 206 mm*
- › Junta de diseño
- › Una estabilidad extraordinaria del substrato de HDF
- › Grapas recomendadas: grapa de fijación para paneles con clic




NovaraClick

- › 10 mm de grosor
- › Formato: 1274 / 2579 x 165 mm*
- › Junta de diseño
- › Una estabilidad extraordinaria del substrato de HDF
- › Grapas recomendadas: grapa de fijación para paneles con clic



Novara

- › 10 mm de grosor
- › Format: 1242 / 2562 x 192 mm*
- › Un perfil en todo el contorno con una
- › Junta de 0 cm.
- › Una estabilidad extraordinaria del substrato de MDF
- › Grapas recomendadas: grapa de perfil 3 para paneles de machihembrado



* Superficie para revestir

Paneles Decorativos

Colores y estructuras



Arce

RapidoClick, NovaraClick, Novara



Óptica Cemento

MilanoClick



Haya

RapidoClick, Novara




Roble Blanqueado

MilanoClick, RapidoClick



Roble Miel

RapidoClick, Novara



Stripes White

NovaraClick, Novara



Roble Blanco

RapidoClick, Novara



Fresno Crema

RapidoClick, Novara



Fresno Blanco

RapidoClick, NovaraClick, Novara



Pino Estructura Blanca

RapidoClick, Novara



Lino Caramelo

RapidoClick, Novara



Lino Natural

RapidoClick, Novara




Stripes White

Novara



Paneles Decorativos

Colores y estructuras



Fresno Blanco Brillante

MilanoClick, RadidoClick, NovaraClick,
Novara



Flowers Black

MilanoClick, NovaraClick



Flowers White

MilanoClick




Pino Claro Pulido

RapidoClick, Novara




Pino Finline Vainilla

NovaraClick




Romana

RapidoClick, Novara



Silhouette gloss


MilanoClick, RapidoClick




Blanco Brillo Intenso

MilanoClick, RapidoClick, NovaraClick,
Novara



Cornisas



DAL 1





DAL 2




Se montan rápida y fácilmente: Clips patentados para techos y las cornisas DAL 1 y DAL 2

Esquinas interiores y exteriores para las cornisas




Esquinas interiores y exteriores para las cornisas DAL 1 y DAL 2. Opcionalmente con acabados en blanco, tipo aluminio o dorado.


Molduras especiales para techos, paredes y la ampliación de la buhardilla




Moldura HKL
Cornisa clásica sin clip.



Moldura de unión FL 1
Para tapar estructuras cuando no se reviste un techo o una pared completamente.




Cantonera FAL
Cantonera plegable para transiciones en puntos de conexión que no son rectangulares.



Cantonera FAL
Cantoneras plegables hacia dentro para tapar las transiciones de las buhardillas hacia los techos inclinados.

La técnica

Estructura MilanoClick, RapidoClick y NovaraClick




① Juntas de diseño

② Mecanismo click patentado

③ Un núcleo HDF en la calidad probada E1

④ Papel decorativo

Estructura Novara



① Un perfil en todo el contorno con una junta de 0 cm

② Perfil de encaje machihembrado

③ Un núcleo MDF en la calidad probada E1

④ Papel decorativo

Características de los paneles decorativos

Los paneles decorativos de Parador no ofrecen solamente amplias posibilidades individuales para la decoración, sino que también convencen por su técnica inteligente y por su fácil sistema de instalación. Con el sistema de montaje machihembrado o el mecanismo click patentado, el montaje se convierte en un trabajo muy fácil, ya que los paneles decorativos se pueden unir de forma sencilla y estable. Diferentes diseños de juntas crean una óptica exacta y moderna. Todos los paneles son aptos para habitaciones con humedad y debido a su resistencia al calor hasta los 110°C, son aptos para colocar luces empotradas con uso continuo.



Apto para habitaciones con humedad

Aptos para habitaciones con humedad gracias al núcleo HDF y MDF y un dorso que repele la humedad. No utilizar en zonas donde haya salpicaduras de agua.



Resistente a la luz

Buena resistencia a la luz, según la norma alemana DIN EN ISO 4892-2. No pierde el color por la exposición al sol.



Apto para empotrar sistemas de luz

Debido a su resistencia al calor hasta los 110°C, son aptos para colocar luces empotradas con uso continuo.



Perfil de encaje machihembrado

Perfil de encaje machihembrado para un montaje rápido y fácil.



El mecanismo click

Un mecanismo click patentado para un montaje rápido, sencillo y seguro.

Nuestros valores

Como empresa que trabaja la madera, reconocemos nuestra responsabilidad por el medio ambiente, así como el uso adecuado de los recursos de la materia prima. Para nuestros productos realizados en madera, utilizamos únicamente madera que viene de plantaciones de bosques persistentes y renunciamos intencionadamente a las maderas de zonas críticas. En el año 2004 decidimos obtener la certificación según los dos sistemas más conocidos para bosques duraderos, llamados FSC y PEFC. De este modo mostramos la responsabilidad en cuanto al trato de la madera como valiosa materia prima. La madera que se está usando en la producción viene de plantaciones de bosques duraderos y de proveedores controlados.

Los recortes de madera y de las astillas se utilizan en la central productora de calor que trabaja con biomasa, generando de este modo energía regenerativa. Para la producción de nuestros suelos laminados y paneles utilizamos únicamente colores orgánicos para la impresión de los papeles. Institutos individuales controlan constantemente que todos los productos de Parador son compatibles con el medio ambiente y se consideran buenos, por lo que podemos llevar el dispositivo medioambiental "Der Blaue Engel". Para cumplir con nuestras elevadas normas ecológicas y cualitativas, desarrollamos y producimos únicamente en Alemania y Austria asegurando de este modo que nuestros productos no solamente cumplan tanto nuestra como su demanda exigente en cuanto a la calidad y la durabilidad de nuestros productos, sino que también las sobrepasen.



Laminado



Parquet



Tarima de madera maciza



ClickBoard



Paneles decorativos

Su tienda Parador le asesorará en todas las preguntas que tenga sobre nuestros productos. Visite nuestra web www.parador.de y descubra más sobre nuestras amplias gamas Indoor y Outdoor.

Suelos laminados

Parquet

Tarima de madera maciza

Paneles para la pared y el techo

ClickBoard

Lamas para terrazas

Vallas

Parador GmbH & Co. KG
Millenkamp 7-8
48653 Coesfeld
Germany

Hotline +49 (0)1805 667668
(0,14 €/minuto)
info@parador.de
www.parador.de

Stand: 01/2011 © Parador
Salvo error y modificación.
N° identificación medio: 1392891

Edizione: 01/2011 © Parador
Con riserva di errori e modifiche.
Media ID: 1392891

